



OD **589 900** Kč<sup>(1)</sup>

## CITROËN SPACETOURER Business

Verze	Motor	Výkon (kW / k)	BUSINESS (bez DPH)	BUSINESS LOUNGE (bez DPH)
M (L2)	2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6 € 6.3	103 / 140	<b>750 000</b>	-
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 € 6.3	130 / 177	<b>835 000</b>	<b>1 025 000</b>
XL (L3)	2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6 € 6.3	103 / 140	<b>775 000</b>	-
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8 € 6.3	130 / 177	<b>860 000</b>	<b>1 050 000</b>
M (L2)	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136	<b>1 045 000</b>	<b>1 200 000</b>
XL (L3)	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136	<b>1 070 000</b>	<b>1 225 000</b>
M (L2)	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136	<b>1 205 000</b>	<b>1 360 000</b>
XL (L3)	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136	<b>1 230 000</b>	<b>1 385 000</b>



**BUSINESS ÚVĚR 3,5 %**



**PŘÍSPĚVEK NA PALIVO**

Ceník s platností od 1. 4. 2021. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>(1)</sup> Akční cena platí u modelu SPACETOURER BUSINESS M 2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6 € 6.3. Na akční ceny ostatních verzí se informujte u autorizovaných prodejců Citroën.

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		BUSINESS	BUSINESS LOUNGE
<b>BEZPEČNOST</b>			
ABS + EBA + EBD		•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•
Grip Control - protipokluzový systém usnadňující pohon kol při jízdě na sněhu, na blátě či v písku s voličem umístěným na palubní desce	ZH..	7 500	7 500
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•
Boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce	NF10	•	•
Okenní airbagy pro druhou a třetí řadu sedadel	NFO4	6 000	6 000
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu <i>(v případě dvojsedadla spolujezdce je prostřední sedadlo bez omezovače tahu)</i> <i>(omezovač tahu není k dispozici v případě, že jsou bezpečnostní pásy součástí sedadla)</i>		•	•
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce <i>(v případě dvojsedadla spolujezdce jen signalizace rozepnutí bezpečnostních pásů)</i>		•	•
Bezpečnostní úchyty ISOFIX pro upevnění dětské sedačky na všech sedadlech ve druhé a třetí řadě		•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy <i>(automatická deaktivace v případě dopravní nehody)</i>		•	•
Třetí brzdové světlo		•	•
Detektor stavu tlaku vzduchu v pneumatikách	UE05	•	•
Alarm a superzamykání <i>(obsahuje elektrickou dětskou pojistku bočních posuvných dveří)</i>	AB08	7 000	7 000
<b>ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE</b>			
Posilovač řízení		•	•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů		•	•
Palubní počítač		•	•
Coffee Break Alert <i>(zobrazí upozornění na displeji po 2 hodinách nepřerušené jízdy)</i>	E801	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•	–
Programovatelný tempomat a omezovač rychlosti	RG10	–	•
Elektricky ovládaná ruční brzda <i>(pouze pro motory 2.0 BlueHDi € 6.3, standard pro všechny verze Electric)</i>	FH05	5 000 / •	•
Paket Drive Assist: Adaptivní tempomat (přizpůsobí rychlost provozu před vozidlem), Collision Risk Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blížící se překážku), Active Safety Brake (v případě, že řidič nebrzdí, automaticky zahájí brzdny manévř s cílem omezit následky případné srážky) <i>(v kombinaci s WLX7 obsahuje YB01)</i>	RG04 / D403	12 500	12 500
Paket Bezpečnost: AFIL (akustický a vizuální systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu), Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou rychlost), Driver Attention Alert (systém sledování pozornosti řidiče za pomoci kamery umístěné na čelním skle a pohybu volantu), Automatické dálkové světlomety (na základě silničního provozu přepíná mezi dálkovými a potkávacími světlomety)	LI01	24 000	14 500
Head-up barevný průhledový displej <i>(nelze s RG04 a WLX7, ale prvek je obsažen při kombinaci těchto dvou výbav)</i>	YB01	11 000	•
Zadní parkovací asistent	UB01	•	–
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu	UB03	9 500	–
Přední a zadní parkovací asistent a systém sledování mrtvého úhlu + Top Rear Vision (zpětná parkovací kamera zobrazující zorné pole 180° na dotykový displej s funkcí zoom)	UB07	15 000	•
<b>KOMFORT</b>			
Centrální zamykání s dálkovým ovládním		•	–
Hands-free přístup a startování vozu <i>(elektricky ovládaný uzávěr palivové nádrže, klíky dveří v barvě karoserie s chromovaným dekorem)</i>	YD01	8 000	•
Elektricky ovládaná přední okna se sekvenčním ovládním		•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka, čidlo venkovní teploty	RJ05	•	–
Elektricky ovládaná, vyhřívána a sklopná vnější zpětná zrcátka	HU02	•	•
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•
Kožený volant a ovládní audiosystému na volantu	VH04	6 000	•
Vrstvené akustické, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF37	•	–
Vrstvené akustické atermické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF38	–	•
<b>TOPENÍ A KLIMATIZACE</b>			
Manuální klimatizace		RE01	•
Automatická dvouzónová klimatizace <i>(obsahuje VF38)</i>		RE07	14 500
Přídavná klimatizace vzadu se stropním rozvodem a osvětlením <i>(nelze pro verze XS)</i>		NR02	18 000
Neprogramovatelné přídavné topení WEBASTO <i>(pouze pro vozy se spalovacím motorem)</i>		DK04	–
Přídavné nezávislé topení WEBASTO s dálkovým ovládním <i>(pouze pro vozy se spalovacím motorem)</i>		DK12	–
			18 000

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		BUSINESS	BUSINESS LOUNGE
<b>SVĚTLA A VIDITELNOST</b>			
Přední mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáčky (funkce přisvícení pro Business jen v kombinaci s NRO2, RGO4 a motorem 2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8, nelze pro Electric)	PRO1	•	•
LED diody integrované do předního nárazníku - Day Running Light (DRL)	FE10	•	•
Xenonové světlomety	LA04	19 000	•
Paket Viditelnost: Automatické stěrače a automatické rozsvícení světel za snížené viditelnosti, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou	NB08	•	•
Protisluneční clony na straně řidiče a spolujezdce s integrovanými osvětlenými kosmetickými zrcátky		•	•
Protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel	UD03	3 000	•
Osvětlení kabiny a zavazadlového prostoru		•	•
Panoramatické střešní okno pūlené se samostatnými posuvnými protislunečními clonami	OK01	–	18 000
<b>AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE</b>			
CITROËN Connect Radio s dotykovým displejem: Rádio AM / FM (bi-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání pod volantem (Feel) / na volantu (Shine) + Mirror Screen / Apple Car Play	WLX9	•	–
CITROËN Connect Nav s dotykovým displejem: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládáním a doživotní aktualizací zdarma, rádio AM / FM (tri-tuner) + Hands-free Bluetooth + kapacitní dotykový displej 7" + konektor USB + zásuvka typu Jack + ovládání na volantu + Mirror Screen / Apple Car Play + WiFi (v kombinaci s RGO4 obsahuje YB01)	WLX7	11 000	•
Digitální tuner rádia s možností přechodu na analogové vysílání		•	•
Osm reproduktorů		•	•
Pack Audio: zesilovač, subwoofer pod sedadlem spolujezdce		–	•
Connect Box (SOS & Asistenční volání - mikrofon, reproduktor, integrovaná karta SIM)	YR07	–	•
<b>VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY</b>			
Uzávěr palivové nádrže na klíč (krom kombinace s YD01, pouze pro vozy se spalovacím motorem)		•	•
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•
Výklopné odkládací stolký a úložné kapsy na zadní straně předních sedadel		–	•
Krytá klimatizovaná a osvětlená odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky		•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	–
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		–	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky (v kombinaci s YB01 krytá)		•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•
Stropní madla vzadu		•	•
Zásuvka 12 V v palubní desce a v odkládací přihrádce spolujezdce		•	•
Zásuvka 12 V ve třetí řadě		•	•
Zásuvka 12 V ve druhé řadě		–	•
Zásuvka 230 V pod sedadlem spolujezdce (max. 150 W)	ES12	–	•
<b>ZAVAZADLOVÝ PROSTOR</b>			
Zadní dveře výklopné s vyhříváním zadním oknem a stěračem	WO06	•	•
Zadní dveře výklopné s otevíratelným a vyhříváním zadním oknem a stěračem	WO07	–	4 000
Boční posuvné dveře na pravé straně	WZ04	•	–
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně (standard pro verze Electric)	WZ07	9 500 / •	–
Boční posuvné dveře na pravé i levé straně s elektrickým ovládáním a hands-free otevíráním (obsahuje elektrickou dětskou pojistku bočních posuvných dveří)	WZ09	–	•
Boční pevná zatmavená okna ve druhé a třetí řadě (pro verze M a XL)	VD09	•	–
Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé a třetí řadě (pro verze M a XL)	VD18	3 000	•
Plastovogumová podlaha vpředu a vzadu, bez kolejnič	LK12	•	–
Kobercová podlážka vpředu a vzadu, kolejnič pro posuv sedadel	LK13	–	•
Vkládané textilní koberečky	UL03	–	•
Pevný kryt zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel (nelze s AN00, pro Business Lounge standard s AN17)	CB09	2 000	2 000
Kotevní úchyty na podlaze v zavazadlovém prostoru (4 úchyty pro verze XS, M; 6 úchyťů pro verze XL)		•	•
<b>SEDADLA</b>			
Látkové čalounění Mica	43FT	•	–
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s nastavitelným sklonem opěradla a loketní opěrou		•	–
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem	WAAF	•	–
Jedno sedadlo spolujezdce s loketní opěrou	WAAO	3 000	–
Lavice ve druhé řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, dělená v poměru 2/3 - 1/3, s opěradlem sklopným k sedáku a překlopitelná	ALO4	•	–

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA		BUSINESS	BUSINESS LOUNGE
<b>SEDADLA</b>			
Lavice ve třetí řadě (3 místa) - vyjímatelná, sklopná, dělená v poměru 2/3 - 1/3, s opěradlem sklopným k sedáku a překlopitelná	AN16	•	–
Bez třetí řady sedadel	AN00	0	–
Elektricky nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce s masážní funkcí v bederní oblasti (podélné nastavení, nastavení sklonu opěradla, výška sedáku a nastavení bederní opěrky) Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce (3 stupně intenzity vyhřívání) Samostatná sedadla ve druhé a třetí řadě (4 místa) - vyjímatelná, posuvná po kolejničkách, otočná proti směru jízdy, s loketními opěrkami po obou stranách, s opěradlem sklopným k sedáku a bezpečnostními pásy integrovanými do sedadla Perforované kožené čalounění Claudia černá	CYFX	–	•
Lavice ve třetí řadě (3 místa) - vyjímatelná, posuvná po kolejničkách, dělená v poměru 2/3 - 1/3, s opěradlem sklopným k sedáku (obsahuje CBO9)	AN17	–	27 000
Skládací posuvný stůl na samostatné kolejničce	D701	–	8 000
Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce (3 stupně intenzity vyhřívání)	NA01	6 000	•
<b>FUNKČNOST</b>			
Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou		•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů		•	•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů		•	•
Vozidlo s homologací M1 - osobní		•	•
Výška vozu 1,90 m - umožňuje vjezd do podzemních parkovišť		•	•
Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro vozy se spalovacím motorem)	BQ01	3 000	3 000
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby (pouze pro vozy se spalovacím motorem, nelze s AQ05)	QC01	3 000	–
Rozvodná elektrická skříň pro přestavby + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pouze pro vozy se spalovacím motorem, jen v kombinaci s AQ05)	QC06	7 000	–
Tažné zařízení s koulí (odnímatelné bez nářadí) + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (nelze s QC01, pro verze Electric lze tažné zařízení objednat pouze jako příslušenství)	AQ05	19 000 / (příslušenství)	19 000 / (příslušenství)
<b>KOLA</b>			
Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16, okrasné kryty kol (pouze pro Electric)	ZHCI	• / –	–
Ocelová kola 17" s pneumatikami 225/55 R17, okrasné kryty kol "Miami" (za příplatek pro Electric, standardní výbava pro vozy se spalovacím motorem)	ZHCJ	3 300 / •	–
Hliníkové disky kol "Phoenix" 17" s pneumatikami 225/55 R17	ZHCQ	–	•
Sada na opravu pneumatik		•	•
Plnohodnotné rezervní kolo (standard pouze pro základní výbavu Business Electric, ostatní verze pouze jako příslušenství)	RS03	příslušenství / •	příslušenství
<b>VZHLED</b>			
Pack Look: Spodní a horní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie (jen pro verze XS, M)	PD22	•	•
Pack Look: Spodní a horní část předního nárazníku, boční část zadního nárazníku, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie (jen pro verze XL)	PD69	•	•
Metalický lak	OMMO	16 000	16 000
<b>ELEKTROMOBILITA</b>			
Lithium-ion baterie		•	•
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		•	•
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04	•	•
Nabíjecí kabel (výkon 1,8 kW; 8 A) pro připojení do jednofázové zásuvky (domácí jednofázová zásuvka 230 V)	NG39	•	•
Nabíjecí kabel (výkon 3,2 kW; 14 A) pro připojení do jednofázové zesílené zásuvky (domácí jednofázová zesílená zásuvka 230 V, 16 A)	NG40	5 000	5 000
Nabíjecí kabely pro WallBox		(příslušenství)	(příslušenství)
Zásuvka CCS - Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		•	•
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč		•	•
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku		•	•
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		•	•
<b>PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA "CITROËN EssentialDrive"</b>			
36 měsíců: 60 000 km / 80 000 km / 100 000 km		2 690 / 3 470 / 4 880	
48 měsíců: 60 000 km / 100 000 km / 120 000 km		3 990 / 7 220 / 9 040	
60 měsíců: 80 000 km / 120 000 km / 140 000 km		6 720 / 11 380 / 13 850	

Smlouva o prodloužené záruce „CITROËN EssentialDrive“ se uzavírá na dobu 36, 48 nebo 60 měsíců, počítáno od data prvního uvedení vozidla do provozu, resp. je omezená sjednaným počtem ujetých kilometrů. Smlouva o prodloužené záruce musí být uzavřena nejpozději v poslední den platnosti základní záruky, tzn. v průběhu prvních 24 měsíců. O kompletní nabídce a dalších předplacených službách (CITROËN IdealDrive, CITROËN FreeDrive) se informujte u svého autorizovaného prodejce nebo na [www.citroen.cz](http://www.citroen.cz).

<sup>(1)</sup> k dispozici později • = standard – = nelze objednat


## TECHNICKÉ PARAMETRY

ROZMĚRY (mm)	SPACETOURER BUSINESS		
	XS	M	XL
Počet míst	5 - 9	5 - 9	5 - 9
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(1)</sup>	2625 / 3397	3061 / 3968	3497 / 4554
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(1)</sup>	1172 / 1633	1556 / 2228	1950 / 2787
Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(1)</sup>	- / 140	507 / 655	912 / 1237
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 2. a 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(2)</sup>	2800 / 3600	3200 / 4200	3700 / 4900
Objem zav. prostoru (bez sedadel ve 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(2)</sup>	1200 / 1700	1600 / 2300	2000 / 3000
Objem zav. prostoru (za sedadly ve 3. řadě) (dm <sup>3</sup> ) <sup>(2)</sup>	- / 180	550 / 700	980 / 1300
Délka vozu	4606	4956	5306
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1920 / 2204	1920 / 2204	1920 / 2204
Výška vozu se základní celkovou hmotností	1905	1890	1890
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností	-	1925	1935
Výška vozu s Paketem All Road	-	1930	1940
Rozvor	2925	3275	3275
Rozchod přední	1627	1627	1627
Rozchod zadní	1600	1600	1600
Převis přední	878	878	878
Převis zadní	803	803	1153
Světlá výška	157	157	157
Výška hrany zavazadlového prostoru	587 - 610	584 - 653	584 - 664
Délka zavazadlového prostoru (se sklopeným opěradlem sedadla spolujezdce)	2811	3161	3511
Délka zavazadlového prostoru za první řadou sedadel	2063	2413	2763
Délka zavazadlového prostoru za druhou řadou sedadel	1138 / -	1488 / 1407	1838 / 1757
Délka zavazadlového prostoru za třetí řadou sedadel	266 / -	608 / 522	958 / 872
Výška zavazadlového prostoru	1334 / -	1337	1339
Šířka zavazadlového prostoru min / max	1228 / 1618	1228 / 1618	1228 / 1618
Šířka x výška zadních dveří	1229 x 1177	1212 x 1181	1212 x 1181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	743 x 1180	933 x 1181	933 x 1181

<sup>(1)</sup> objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (norma VDA)

<sup>(2)</sup> objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (maximální)

Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm.



<sup>(1)</sup> Verze XS; <sup>(2)</sup> Verze M; <sup>(3)</sup> Verze XL; <sup>(4)</sup> 1 940 mm – se zvýšeným odpružením (Paket All Road)

## TECHNICKÉ PARAMETRY

MOTOR		ELEKTROMOTOR (100 kW / 136k)
Motor	Max. výkon kW (k)	100 (136)
	při ot./min	3673–10000
Výkony	Max. točivý moment (Nm) při ot./min	260
	při ot./min	300–3673
Baterie	Zrychlení 0-100 km/h (s)	12,1–13,3
	Max. rychlost (km/h)	130 (omezovač)
Dobíjení	Kapacita (kWh)	50
	Maximální dojezd (WLTP) (km)	231
Povolené pneumatiky (jediné uvedené v TP vozu, není možné použít sněhové řetězy)	Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	26,1–21,7
	Střídavý proud (AC) domácí zásuvka	28 h
	Wallbox (AC, 1-fázová nabíječka)	7:30
	Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	4:45
	Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	0:32
		225/55 R17

## TECHNICKÉ PARAMETRY

MOTOR	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	1499	1997	1997
Maximální výkon (kW / k CEE)	88 kW / 120 k	106 kW / 144 k	130 kW / 177 k
při ot/min	3500	3750	3750
Maximální točivý moment	300 Nm	340 Nm	400 Nm
při ot/min	1750	2000	2000
Emisní norma	Euro 6d (6.3)	Euro 6d (6.3)	Euro 6d (6.3)
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h)	165	185	185
Povolené pneumatiky (jediné uvedené v TP vozu, není možné použít sněhové řetězy)	225/55 R17	225/55 R17	225/55 R17

MOTOR	2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8		2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
Délka	L2	L2	L2	L2	L2	L2
Konfigurace sedadel	3+3+3	2+3+3	3+3+3	2+3+3	2+2+2	2+2+3
<b>HMOTNOSTI (kg)</b>						
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1808	1793	1838	1839	2037	2043
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1002	967	1002	961	693	787
Největší technicky přípustná hmotnost	2810	2760	2840	2800	2730	2830
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4710	4660	4740	4700	4630	4730
Zatížení střechy	150	150	150	150	150	150
<b>SPOTŘEBA A EMISE - Cyklus WLTP (l/100 km) / (g/km)</b>						
Kombinovaná spotřeba	7,1-6,0	7,1-6,0	7,1-6,0	7,1-6,0	7,8-6,9	7,8-6,9
Kombinované emise CO <sub>2</sub>	185-158	185-158	185-158	185-158	204-180	204-180
Palivová nádrž (l)	70	70	70	70	70	70
Nádrž na AdBlue (l)	20	20	20	20	20	20

MOTOR	2.0 BlueHDi 140 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8		2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
Délka	L3	L3	L3	L3	L3	L3
Konfigurace sedadel	3+3+3	2+3+3	3+3+3	2+3+3	2+2+3	2+2+3
<b>HMOTNOSTI (kg)</b>						
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	1838	1823	1842	1842	2069	2069
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	1012	967	1028	988	691	791
Největší technicky přípustná hmotnost	2850	2790	2870	2830	2760	2860
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4750	4690	4770	4730	4660	4760
Zatížení střechy	150	150	150	150	150	150
<b>SPOTŘEBA A EMISE - Cyklus WLTP (l/100 km) / (g/km)</b>						
Kombinovaná spotřeba	7,1-6,0	7,1-6,0	7,1-6,0	7,1-6,0	7,8-6,9	7,8-6,9
Kombinované emise CO <sub>2</sub>	185-158	185-158	185-158	185-158	204-180	204-180
Palivová nádrž (l)	70	70	70	70	70	70
Nádrž na AdBlue (l)	20	20	20	20	20	20

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

### Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě.

Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

MOTOR	ELEKTROMOTOR Baterie 50 kWh		ELEKTROMOTOR Baterie 50 kWh		ELEKTROMOTOR Baterie 50 kWh		ELEKTROMOTOR Baterie 50 kWh	
	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L3
Délka								
Konfigurace sedadel	3+3+3	2+3+3	2+2+2	2+2+3	3+3+3	2+3+3	2+2+2	2+2+3
<b>HMOTNOSTI (kg)</b>								
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2087	1969	2211	2184	2102	1989	2234	2241
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	928	981	599	716	928	976	596	684
Největší technicky přípustná hmotnost	3015	2950	2810	2900	3030	2965	2830	2925
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4015	3950	3810	3900	4030	3965	3830	3925
Zatížení střechy	150	150	150	150	150	150	150	150

MOTOR	ELEKTROMOTOR Baterie 75 kWh		ELEKTROMOTOR Baterie 75 kWh		ELEKTROMOTOR Baterie 75 kWh		ELEKTROMOTOR Baterie 75 kWh	
	L2	L2	L2	L2	L3	L3	L3	L3
Délka								
Konfigurace sedadel	3+3+3	2+3+3	2+2+2	2+2+3	3+3+3	2+3+3	2+2+2	2+2+3
<b>HMOTNOSTI (kg)</b>								
Provozní hmotnost <sup>(1)</sup>	2258	2140	2375	2381	2264	2167	2382	2389
Užitečná hmotnost <sup>(2)</sup>	842	960	590	679	836	933	588	676
Největší technicky přípustná hmotnost	3100	3100	2965	3060	3100	3100	2970	3065
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu <sup>(3)</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4100	4100	3965	4060	4100	4100	3970	4065
Zatížení střechy	150	150	150	150	150	150	150	150

<sup>(1)</sup> Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla. Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

<sup>(2)</sup> Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

<sup>(3)</sup> V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

### Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO<sub>2</sub> vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a originální doplňkové výbavě.

Konkrétní spotřeba paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodráží pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelné a řádné provádění údržby vozu.

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 4. 2021.

C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní. Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně zárovek. Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

CITROËN doporučuje **TOTAL**