



CITROËN JUMPY FURGON

CENÍK SKLADOVÝCH VOZŮ

Verze	Motor	Výkon (kW / k)	FURGON	FLEXI	POLOKOMBI
	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	75 / 100	714 900	-	-
	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	88 / 120	744 900	-	-
L2	2.0 BlueHDi 145 MAN6	106 / 145	804 900	904 900	889 900
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177	884 900	-	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136	1 084 900	-	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136	1 244 900	-	-
L3	2.0 BlueHDi 145 MAN6	106 / 145	859 900	959 900	944 900
	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	130 / 177	939 900	-	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 50 kWh)	100 / 136	1 139 900	-	-
	Elektromotor 100 kW (Baterie 75 kWh)	100 / 136	1 299 900	-	-

Ceník s platností od 1. 3. 2023. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

* Zvýšená celková hmotnost je k dispozici za příplatek (standardně je dodávána s motorem 2.0 BlueHDi 120 S&S MAN6 a pro všechny verze L3).

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O AKČNÍCH CENÁCH KONTAKTUJTE VAŠEHO PRODEJCE

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON
FLEXI
POLOKOMBI

> BEZPEČNOST

ABS + EBA + EBD		•	•	•
ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu	UF01	•	•	•
Airbag řidiče a spolujezdce s možností deaktivace	NN01	•	•	•
Vyhřívané sedadlo řidiče a spolujezdce (3 stupně intenzity vyhřívání) a boční a okenní airbagy řidiče a spolujezdce (v případě dvojsedadla je vyhříváno pouze místo vpravo)	NA01	14 000	14 000	14 000
Výškově nastavitelné opěrky hlavy pro všechna sedadla		•	•	•
Výškově nastavitelné tříbodové bezpečnostní pásy vpředu s pyrotechnickým předpínačem a omezovačem tahu (v případě dvojsedadla spolujezdce je prostřední sedadlo bez omezovače tahu)		•	•	•
Akustická a vizuální signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů řidiče a spolujezdce (v případě dvojsedadla spolujezdce jen signalizace rozepnutí bezpečnostních pásů)		•	•	•
Automatické zamykání dveří za jízdy (automatická deaktivace v případě dopravní nehody)		•	•	•
Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (nepřímá)	UE05	•	•	•

> ŘÍZENÍ A JÍZDNÍ INFORMACE

Posilovač řízení		•	•	•
Ukazatel řazení rychlostních stupňů (pro spalovací motory)		•	•	•
Palubní počítač		•	•	•
Tempomat a omezovač rychlosti	RG03	•	•	•
Zadní parkovací asistent	UB01	•	•	•
Zadní parkovací kamera (zorné pole 180°) a Connect rádio (WLX9)	QK01	25 000	25 000	25 000

> PAKET BEZPEČNOST

Paket Bezpečnost obsahuje: - Sledování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory - Paket Viditelnost (NB08)	AO01	-	18 000	-
Paket Bezpečnost obsahuje: - Collision Risk Alert (upozorní řidiče akustickým a vizuálním signálem na blízkost překážky) - Active Safety Brake (automaticky zahájí brzdový manévr s cílem omezit následky případné srážky) - AFIL (akustický a vizuální systém varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu) - Semiadaptivní tempomat (pouze pro spalovací motory, přizpůsobí rychlost provozu, není napojen na brzdy) - Systém rozpoznání dopravního značení (identifikace dopravního značení upravujícího nejvyšší povolenou rychlost) - Automatické dálkové světlomety (na základě silničního provozu přepíná mezi dálkovými a potkávacími světlomety) - Connect Radio s dotykovým displejem (WLX9), ovládání rádia na volantu - Barevný 3.5" informační displej na palubní desce (standard pro elektrické vozy) - Sledování mrtvého úhlu, přední parkovací senzory - Tepelně odstíněné akustické čelní okno - Paket Viditelnost (NB08)	LI01	58 000	-	58 000

> KOMFORT

Centrální zamykání s dálkovým ovládním	JA12	•	•	•
Ovládání centrálního zamykání z interiéru odděleně pro kabinu a nákladový prostor		•	-	-
Elektricky ovládaná přední okna (s jednodotykovým ovládním)		•	•	•
Elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zpětná zrcátka		•	•	•
Výškově a podélně nastavitelný volant		•	•	•
Vrstvené akustické čelní sklo, zesílená boční okna řidiče a spolujezdce	VF37	•	•	•
Obložení ploch ve druhé řadě materiálem Isorel (světle šedé)		-	•	-
Obložení interiéru ve druhé řadě plastové černé		-	-	•

> TOPENÍ A KLIMATIZACE

Manuální klimatizace	RE01	•	•	•
Příprava pro přídavnou klimatizaci vzadu pro potřeby přestavbářů (nelze pro elektrické vozy)	NR01	12 000	-	-
Programovatelné přídavné nezávislé topení WEBASTO s dálkovým ovládním (pouze pro motory 2.0 BlueHDi)	DK12	32 000	-	32 000

> PAKET KOMFORT

Paket Komfort obsahuje: - Automatická dvouzónová klimatizace - Bezklíčový přístup a startování vozu - Elektricky ovládaná ruční brzda (pouze 2.0 BlueHDi, standard pro elektrické vozy) - Kožený volant a ovládání audiosystému na volantu - Dekor na palubní desce, uzavřené odkládací přihrádky - Textový displej na palubní desce (ne pro elektrické vozy) - Tepelně odstíněné čelní okno - Paket Viditelnost (NB08)	VH04	35 000	-	35 000
---	------	--------	---	--------

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON
FLEXI
POLOKOMBI

> SVĚTLA A VIDITELNOST

Paket Viditelnost: Přední mlhové světlomety, světelný a dešťový senzor, elektricky sklopná zrcátka	NB08	12 000	12 000	12 000
Paket Look a Xenonové světlomety (obsahuje Paket Look PD22/PD69 a Paket Viditelnost NB08, nelze s OME0 a barvou červená Ardent)	LA04	45 000	–	45 000
Protisluneční roletky ve druhé řadě sedadel	UD03	–	–	3 000
Osvětlení kabiny		•	•	•
Osvětlení nákladového prostoru / zavazadlového prostoru		•	•	•
Zesílené LED osvětlení ložného prostoru	FC56	3 000	–	–

> AUDIOSYSTÉMY A NAVIGACE

Audiosystém RDS MP3: Rádio s Bluetooth + konektor USB + digitální tuner + ovládání pod volantem	WLZ1	•	•	•
Connect Radio s dotykovým displejem: kapacitní dotykový displej 7" + Mirror Screen / Apple Car Play, digitální tuner rádia. Ovládání pod volantem. Textový displej na palubní desce (ne pro elektrické vozy).	WLX9	13 000	13 000	13 000
Connect Nav s dotykovým displejem: Navigační systém 3D v češtině s integrovanou mapou Evropy a hlasovým ovládáním a doživotní aktualizací zdarma + ovládání na volantu (obsahuje funkce Connect Rádía WLX9 a Paket Viditelnost NB08)	WLX7	30 000	30 000	30 000
Čtyři reproduktory vpředu		•	•	–
Osm reproduktorů (4 vpředu / 4 vzadu)		–	–	•
Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM, tlačítko SOS)	YR07	6 000	6 000	6 000
Connect Box (mikrofon, reproduktor, karta SIM, tlačítko SOS) pro elektrické vozy obsahuje Connect Radio s dotykovým displejem WLX9 a Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku	YR07	19 000	–	–

> VARIABILITA A ODKLÁDACÍ PROSTORY

Uzávěr palivové nádrže na klíč (pro spalovací motory, kromě vozů s bezklíčovým přístupovým systémem)		•	•	•
Odkládací prostory v panelech dveří		•	•	•
Krytá odkládací přihrádka spolujezdce v horní části palubní desky, klimatizovaná		•	•	•
Otevřená odkládací přihrádka spolujezdce ve spodní části palubní desky		•	•	•
Středová odkládací přihrádka na dokumenty A4 v horní části palubní desky		•	•	•
Dva držáky na kelímky integrované do horní části palubní desky		•	•	•
Stropní madlo vpředu na straně spolujezdce		•	•	•
Zásuvka 12V v palubní desce		•	•	•
Zásuvka 12V ve druhé řadě (levý B sloupek dole)		–	–	•

> NÁKLADOVÝ PROSTOR

Dělicí plechová přepážka plná	PX01	•	–	–
Dělicí plechová izolační přepážka s oknem a věšáčkem (pozor: větší prohnutí snižuje délku ložné plochy)	PX37	6 000	–	–
FLEXI přepážka: sklopná včetně zadních sedadel, po sklopení vytvoří stěnu za předními sedadly. Horní část přepážky je z pleťva.	FLEXI	–	•	–
Dělicí pevná plechová přepážka s oknem za druhou řadou sedadel, úložný prostor pod sedadly ve druhé řadě, přístupný z nákladového prostoru	PX00	–	–	•
Zadní dvoukřídlé dveře plechové s otevíráním do 180°	WO01	•	•	•
Zadní dvoukřídlé dveře prosklené s otevíráním do 180° a s vyhříváními zadními okny a stěrači obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko	WO05	10 000	10 000	10 000
Zadní dveře výklopné prosklené s vyhříváním zadním oknem a stěračem (nelze s GB33, GB38) obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko	WO06	11 000	11 000	11 000
Zadní dveře výklopné prosklené s otevíratelným vyhříváním zadním oknem a stěračem (nelze s GB33, GB38) obsahuje přepážku s oknem a vnitřní zrcátko	WO07	16 000	–	16 000
Boční posuvné dveře plechové na pravé straně	WZ04	•	•	•
Boční posuvné dveře plechové na pravé i levé straně	WZ07	12 000	12 000	12 000
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě pravé a levé (nelze s VD09, VD18, VI01)	VG07	5 000	–	–
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD09	7 000	–	–
Boční pevná extra-zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VD18	9 000	–	–
Boční pevná tónovaná okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	–	•	–
Boční pevná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně	VG07	–	–	•
Boční posuvná zatmavená okna ve druhé řadě na pravé i levé straně (je-li na voze okno pátých dveří nebo VI01 jsou další skla také zatmavená)	VG02	–	13 000	–
Kompletní prosklení vozu ve druhé a třetí řadě, prosklené zadní dvoukřídlé dveře (obsahuje WO05, nelze s GB38, kombinace VI01 a zatmavení VD09/VD18 je možná)	VI01	22 000	17 000	17 000
Plastovogumová podlážka v kabině vpředu a plechová podlaha v nákladovém prostoru	LK11	•	•	•
Kotevní úchyty na podlaze (6 úchyty pro verze L2; 8 úchyty pro verze L3)		•	–	–
Kotevní úchyty na podlaze (4 úchyty pro verze L2; 6 úchyty pro verze L3)		–	•	•

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON
FLEXI
POLOKOMBI

> NÁKLADOVÝ PROSTOR

Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) (nelze s WO06, WO07)	GB33	14 000	•	14 000
Dřevěná podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou (9 mm) + potažené dřevěné obložení stěn (6 mm) + potažené dřevěné obložení podběhů kol s hliníkovou výztuhou hran (nelze s VI01, WO06, WO07)	GB38	24 000	–	24 000
Zásuvka 12V v nákladovém prostoru			•	•

> SEDADLA

Látkové čalounění Mica	43FT	•	•	•
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou a nastavitelným sklonem opěradla		•	•	•
Dvojsedadlo spolujezdce s úložným prostorem	WAAF	•	•	•
Samostatné sedadlo spolujezdce s nastavitelným sklonem opěradla a loketní opěrkou	WAAS	2 000	2 000	2 000
Moduwork: Dvojsedadlo spolujezdce (pravý sedák sklopný k opěradlu, úložný prostor pod středovým sedákem, středové opěradlo s integrovanou otočnou podložkou), Dodatečný úložný prostor 0,5 m ³ u místa spolujezdce. Konstruktivní otvor v přepážce na pravé straně s odnímatelným krytem umožňuje přepravu dlouhých předmětů (+ 116 cm), ochranná síťka oddělující prostor řidiče a spolujezdce.	WAAT	16 000	–	–
Lavice ve druhé řadě, tři místa		–	•	•

> FUNKČNOST

Modulární platforma EMP2 s upravenou přední a zadní nápravou		•	•	•
Tlumiče s variabilním odpružením v závislosti na celkovém zatížení vozidla (AMVAC)		•	•	•
Palivová nádrž o objemu 69 litrů (pro spalovací motory)		•	•	•
Nádrž na AdBlue® o objemu 22,4 litrů (pro spalovací motory)		•	•	•
Vozidlo s homologací N1 – užitkové		•	•	•
Výška vozu 1,90 m – umožňuje vjezd do podzemních parkovišť (ne pro verze L3, nelze s CZ02, GA04)		•	•	•
Zvýšená celková hmotnost vozidla (pouze pro motory 2.0 BlueHDI, standardně pro vozy L3; opce má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	21 000	21 000	21 000
Zvýšená celková hmotnost vozidla pro elektrické vozy (pouze elektrické vozy s baterií 50 kWh, nelze s baterií 75 kWh) (má vliv na výšku vozu: > 1,90 m)	CZ02	21 000	21 000	21 000
Paket Stavba: - Zvýšená celková hmotnost vozidla (CZ02, standard pro verze L3, má vliv na výšku vozu, > 1,90 m) - Zvýšené odpružení a ochranný kryt pod motorem, světlá výška 175 mm - Plnohodnotné rezervní kolo (RS03) - Systém kontroly trakce Grip Control a nadstandardní pneumatiky	GA04			
cena pro verze 2.0 BlueHDI s délkou L2		33 000	33 000	33 000
cena pro verze 2.0 BlueHDI s délkou L3		27 000	27 000	27 000
Tažné zařízení s pevnou koulí + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)	AQ05	22 000	22 000	22 000
Multifunkční tažné zařízení s pevnou koulí s praktickým bočním výklopem + elektroinstalace pro tažné zařízení (BSR) (pouze pro spalovací motory; elektrické vozy viz příslušenství)	AQ10	21 000	21 000	21 000
Příprava pro přestavbu: - Zesílený akumulátor, alternátor a startér (pouze pro motory 2.0 BlueHDI) - Rozvodná elektrická skříň pro přestavbu - Elektroinstalace pro tažné zařízení (bez mechanických dílů)	BQ01	15 000	15 000	15 000

> KOLA

Ocelová kola 16" s pneumatikami 215/65 R16C, středové krytky kol	ZHCD	•	•	•
Sada na opravu pneumatik	LV02	•	•	•
Plnohodnotné náhradní ocelové kolo	RS03	7 000	7 000	7 000

> VZHLED

Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník, boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v černé barvě		•	•	•
Paket Look: Spodní část předního nárazníku, zadní nárazník (pro L2 celý, pro L3 jen boční část), boční ochranné lišty, kryty vnějších zpětných zrcátek a kliky dveří v barvě karoserie, chromovaný rámeček masky chladiče, LED diody integrované do předního nárazníku – Day Running Light (DRL)	PD22/69	24 000	24 000	24 000
Ocelová kola 17" s pneumatikami 215/60 R17C, okrasné kryty kol (obsahuje Paket Viditelnost NB08, nelze s OME0 a barvou červená Ardent)				
Metalický nebo příplatkový lak	OMM0	19 000	19 000	19 000
Speciální lak (flotilová barva) (pro minimální počet 5 ks objednaných vozů) (nelze s PD22 / PD69)	OME0	26 000	26 000	26 000

STANDARDNÍ A PŘÍPLATKOVÁ VÝBAVA

FURGON**FLEXI****POLOKOMBÍ**

> ELEKTROMOBILITA

Lithium-ion baterie		•	-	-
Záruka na trakční baterii 8 let / 160 000 km při garanci zachování 70 % kapacity baterie		•	-	-
Palubní třífázová nabíječka (OBC) 11 kW	LZ04	•	-	-
Nabíjecí kabel pro WallBox (Mode 3; T2; 7 metrů, až 32A třífázové dobíjení)	7S02	•	-	-
Zásuvka CCS – Type 2, nabíjení střídavým (AC) nebo stejnosměrným (DC) proudem		•	-	-
Elektrický kompresor s funkcí chlazení, elektrický ohříváč		•	-	-
Programovatelné vytápění / vychlazení interiéru vozidla, kontrola stavu nabití baterie na dálku		s YR07	-	-
Akustická výstraha do 30 km/h upozorňující na blížící se vozidlo		•	-	-

• = standard


- = nelze objednat

TECHNICKÉ PARAMETRY

> ROZMĚRY (mm)	FURGON		POLOKOMBI	
	L2	L3	L2	L3
Počet míst	2 – 3	2 – 3	5 – 6	5 – 6
Objem nákladového prostoru (m ³)	5,3	6,1	–	–
Objem nákladového prostoru s Moduworkem (m ³)	5,8	6,6	–	–
Počet Europalet (ks)	3	3	–	–
Délka vozu	4 959	5 309	4 959	5 309
Šířka vozu bez / s vnějšími zpětnými zrcátky	1 920 / 2 204	1 920 / 2 204	1 920 / 2 204	1 920 / 2 204
Výška vozu se základní celkovou hmotností	1 895	–	1 895	–
Výška vozu se zvýšenou celkovou hmotností	1 930	1 935	1 930	1 935
Výška vozu s Paketem Stavba	1 935	1 940	1 935	1 940
Světlná výška	150	150	150	150
Světlná výška se zvýšeným odpružením	175	175	175	175
Rozvor	3 275	3 275	3 275	3 275
Rozchod přední	1 627	1 627	1 627	1 627
Rozchod zadní	1 600	1 600	1 600	1 600
Převis přední	881	881	881	881
Převis zadní	803	1 153	803	1 153
Výška hrany nákladového / zavazadlového prostoru	544 – 613	600 – 633	544 – 613	600 – 633
Délka nákladového prostoru	2 512	2 862	–	–
Délka nákladového prostoru s Moduworkem	3 674	4 026	–	–
Délka nákladového prostoru (1 m od podlahy)	2 185	2 535	–	–
Délka nákl. prostoru včetně prostoru pod sedadly (ne pro Flexi)	–	–	2 017	2 365
Délka nákladového prostoru ve výšce 1 m (ne pro Flexi)	–	–	1 352	1 700
Délka nákl. prostoru za druhou řadou ve výšce 1 m (pouze Flexi)	–	–	1 366	1 704
Délka nákl. prostoru za složenou přepážkou ve výšce 1 m (pouze Flexi)	–	–	1 953	2 302
Výška nákladového prostoru (uprostřed)	1 397	1 397	1 337	1 339
Šířka nákladového prostoru min / max	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628	1 258 / 1 628
Šířka x výška zadních dveří (dvoukřídlé)	1 282 x 1 220	1 282 x 1 220	1 282 x 1 220	1 282 x 1 220
Šířka x výška zadních dveří (výklopné)	1 212 x 1 181	1 212 x 1 181	1 212 x 1 181	1 212 x 1 181
Šířka x výška bočních posuvných dveří	935 x 1 241	935 x 1 241	935 x 1 241	935 x 1 241

⁽¹⁾ objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (norma VDA); ⁽²⁾ objem do výše opěradel sedadel / až ke stropu (maximální);

⁽³⁾ provizorní údaje, podléhá schválení odpovídající homologace; Uvedené rozměry podléhají výrobním tolerancím +/- 50 mm.



⁽¹⁾ Verze L2 – ⁽²⁾ Verze L3

⁽³⁾ 1940 mm – se zvýšeným odpružením (Paket Stavba)

TECHNICKÉ PARAMETRY

> MOTOR	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6	1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6	2.0 BlueHDi 145 MAN6	2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8
Zdvihový objem (cm ³)	1 499	1 499	1 997	1 997
Maximální výkon (kW / k CEE)	75 kW / 102 k	88 kW / 120 k	106 kW / 144 k	130 kW / 177 k
při ot./min	3 500	3 500	3 750	3 750
Maximální točivý moment	270 Nm	300 Nm	340 Nm	400 Nm
při ot./min	1600	1750	2000	2000
Emisní norma	Euro 6d (6.4)	Euro 6d (6.4)	Euro 6d (6.4)	Euro 6d (6.4)
Převodovka	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Manuální 6-st.	Automatická 8-st.
Maximální rychlost (km/h) se standardní hmotnostností	145	160	185	185
Maximální rychlost (km/h) se zvýšenou hmotnostností	-	-	170	170
Smíšený provoz WLTP (l/100 km)	8,0–6,3	8,0–6,4	8,0–7,1	8,0–6,9
Smíšený provoz WLTP (g/km)	211–164	211–167	211–185	211–181
Povolené pneumatiky	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H	215/65 R16C 106T 215/60 R17C 104H

Pro kola 17" není možné použít sněhové řetězy.

Ohledně alternativních rozměrů pneumatik povolených na vozidle v závislosti na typovém schválení se informujte u Vašeho prodejce. Motorizace nemusí mít povolené všechny uvedené rozměry pneumatik. Na některých verzích není k dispozici žádný alternativní rozměr.

> MOTOR	ELEKTROMOTOR (100kW/136k)
Max. výkon kW (k)	100 (136)
při ot./min	3 673–10 000
Max. točivý moment (Nm) při ot./min	260
při ot./min	300–3673
> VÝKONY	
Zrychlení 0–100 km/h (s)	12,1–13,3
Max. rychlost (km/h)	130 (omezovač)
> BATERIE	
Kapacita (kWh)	50 / 75
Maximální dojezd (WLTP) (km)	229–197 / 328–292
Spotřeba (WLTP) (kWh/100 km)	27,7–24,1 / 28,9–25,6
> DOBÍJENÍ	
Střídavý proud (AC) domácí zásuvka	28 h / 42 h
Wallbox (AC, 1-fázová nabíječka)	7:30 / 11:20
Wallbox (AC, 3-fázová nabíječka)	4:45 / 7:00
Rychlonabíjení (DC, na 80% kapacity)	0:32 / 0:48



NABÍJENÍ

Vůz je vybaven zásuvkou CCS – Type 2, která umožňuje nejen standardní dobíjení střídavým proudem (AC), ale i dobíjení stejnosměrným proudem (DC) při maximálním výkonu rychlonabíjecí stanice až 100 kW, při němž se 50 kWh baterie nabije na 80 % kapacity za cca 30 minut. Pro optimalizaci nabíjení je vozidlo vybaveno účinným a důmyslným systémem termomanagementu, který dle potřeby automaticky chladí nebo zahřívá baterii. K dispozici je celá škála nabíjecích kabelů – stačí jen vybrat ten, který Vám bude vyhovovat nejlépe. Vozidlo je standardně vybaveno třífázovou palubní nabíječkou o výkonu 11 kW, která umožňuje naplno využít potenciál české třífázové rozvodné sítě.

OVLÁDÁNÍ VOZU

Na úrovni místa řidiče došlo k přepracování středové konzoly, do které je nyní zabudován ovladač převodovky „e-Toggle“, který má pět poloh: Park / Reverse / Neutral / Drive / Brake.

Vedle něj je přepínač tří režimů jízdy:

- Eco (60 kW, 190 Nm): optimalizace dojezdu;
- Normal (80 kW, 210 Nm): optimální pro každodenní provoz;
- Power (100 kW, 260 Nm): optimalizace výkonu při přepravě těžkých nákladů.



Vůz má dva režimy brzdění s příslušným typem regenerace baterie:

- mírný, odpovídající používání vozu se spalovacím motorem;
- vyšší, (přístupný přes „B“ pro „Brake/Brzda“ na ovladači převodovky), pro silnější brzdění při uvolnění pedálu akcelerace.

TECHNICKÉ PARAMETRY

> VERZE	FURGON							
	L2							
	1.5 BlueHDi 100 S&S MAN6		1.5 BlueHDi 120 S&S MAN6		2.0 BlueHDi 145 MAN6		2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
> MOTOR	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.
> HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti								
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 661	1 651	1 662	1 652	1 728	1 718	1 777	1 736
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 034	1 044	1 033	1 043	1 102	1 112	1 013	1 054
Největší technicky přípustná hmotnost	2 695	2 695	2 695	2 695	2 830	2 830	2 790	2 790
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1 800	1 800	2 000	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4 230	4 230	4 230	4 230	5 000	5 000	4 900	4 900
Zatížení střechy	170	170	170	170	170	170	170	170
> HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)								
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	-	-	-	-	1 729	1 719	1 777	1 736
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	-	-	-	-	1 371	1 381	1 323	1 364
Největší technicky přípustná hmotnost	-	-	-	-	3 100	3 100	3 100	3 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	-	-	-	-	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	-	-	-	-	5 000	5 000	4 900	4 900
Zatížení střechy	-	-	-	-	170	170	170	170

> VERZE	FURGON			
	L3			
	2.0 BlueHDi 145 MAN6		2.0 BlueHDi 180 S&S EAT8	
> MOTOR	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.
> HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	-	-	-	-
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	-	-	-	-
Největší technicky přípustná hmotnost	-	-	-	-
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	-	-	-	-
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	-	-	-	-
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	-	-	-	-
Zatížení střechy	-	-	-	-
> HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 767	1 735	1 796	1 780
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 333	1 365	1 304	1 320
Největší technicky přípustná hmotnost	3 100	3 100	3 100	3 100
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 000	5 000	4 900	4 900
Zatížení střechy	170	170	170	170

TECHNICKÉ PARAMETRY

> VERZE	POLOKOMBI			
	L2		L3	
	2.0 BlueHDi 145 MAN6		2.0 BlueHDi 145 MAN6	
> MOTOR	6 sed.	5 sed.	6 sed.	5 sed.
> HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 840	1 785	–	–
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	990	1 045	–	–
Největší technicky přípustná hmotnost	2 830	2 830	–	–
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	–	–
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 300	2 300	–	–
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 000	5 000	–	–
Zatížení střechy	170	170	–	–
> HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)				
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 845	1 845	1 845	1 845
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 185	1 185	1 185	1 185
Největší technicky přípustná hmotnost	3 030	3 030	3 030	3 030
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	2 500	2 500	2 500	2 500
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	5 000	5 000	5 000	5 000
Zatížení střechy	170	170	170	170

> VERZE	ELEKTROMOTOR							
	L2		L2		L3		L3	
	Baterie 50 kWh		Baterie 75 kWh		Baterie 50 kWh		Baterie 75 kWh	
> MOTOR	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.	2 sed.	3 sed.
> HMOTNOSTI (kg) při standardní celkové hmotnosti								
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 937	1 949	2 088	2 100	1 965	1 977	2 116	2 128
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	928	926	927	925	925	928	929	927
Největší technicky přípustná hmotnost	2 865	2 875	3 015	3 025	2 890	2 905	3 045	3 055
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750	750
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	3 865	3 875	4 015	4 025	3 890	3 905	4 045	4 055
Zatížení střechy	170	170	170	170	170	170	170	170
> HMOTNOSTI (kg) se zvýšenou celkovou hmotností (CZ02)								
Provozní hmotnost ⁽¹⁾	1 937	1 949	–	–	1 965	1 977	–	–
Užitečná hmotnost ⁽²⁾	1 163	1 151	–	–	1 135	1 123	–	–
Největší technicky přípustná hmotnost	3 100	3 100	–	–	3 100	3 100	–	–
Maximální hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	–	–	750	750	–	–
Maximální hmotnost brzděného přívěsu ⁽³⁾	1 000	1 000	–	–	1 000	1 000	–	–
Největší povolená hmotnost jízdní soupravy	4 100	4 100	–	–	4 100	4 100	–	–
Zatížení střechy	170	170	–	–	170	170	–	–

⁽¹⁾ Provozní hmotnost zahrnuje hmotnost řidiče a hmotnost průměrné výbavy vozidla.

Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném doplňkovém vybavení

⁽²⁾ Rozdíl mezi Největší povolenou hmotností a Provozní hmotností

⁽³⁾ V limitu celkové hmotnosti jízdní soupravy

Cyklus WLTP:

Údaje o spotřebě paliva a výši emisí CO₂ vycházejí z testovacího jízdního cyklu WLTP v souladu s příslušnými právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Uvedené hodnoty kombinovaného provozu odpovídají zvolené specifikaci vozidla ve standardním provedení bez doplňkové výbavy. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na zvolené verzi a doplňkové výbavě.

Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u konkrétního vozu neodrážejí pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také způsob jízdy řidiče a další faktory, a to zejména povětrnostní a klimatické podmínky, technický stav pozemní komunikace, celkový jízdní výkon, celkový počet ujetých kilometrů, náklad a zatížení vozidla, tlak v pneumatikách, přítomnost střešního nosiče (i nenaloženého), používání klimatizace, vytápění nebo technický stav vozu či pravidelně a řádně prováděná údržba vozu.

Technická data jsou informativní a budou upravena.

Doporučené ceny v Kč bez DPH platné od 1. 3. 2023.

C Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo měnit vybavení i ceny bez předchozího upozornění. Zobrazené foto je ilustrativní.

Každý vůz je vybaven bezpečnostní sadou včetně žárovek.

Cena této sady není zahrnuta do ceny vozu. C Automobil Import s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 00. Info linka: +420 222 352 277, internet: www.citroen.cz

CITROËN doporučuje **TOTAL**